



COMUNE DI ARRE

PROVINCIA DI PADOVA

NUCLEO di VALUTAZIONE

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione è stata svolta dal 31 dicembre 2013 al 27 gennaio 2014.

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, articolazioni organizzative autonome e Corpi)

La rilevazione ha riguardato il Comune di Arre, che non ha uffici periferici.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

La rilevazione è stata eseguita tramite:

- l'esame puntuale delle pagine del sito istituzionale e del loro contenuto.
- corrispondenza e colloqui con il Responsabile della Trasparenza


Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Il NdV ha riscontrato alcuni aspetti critici, rimandando alla griglia – allegato n.1, circa l'assenza di alcune informazioni riguardanti:

A) Organizzazione, per gli amministratori: i curricula, i compensi, i viaggi, i dati relativi all'assunzioni di altre cariche ed eventuali incarichi a carico della finanza pubblica; **B)** Consulenti e collaboratori, tutti i dati; **C)** Personale, le dichiarazioni punti 4) e 5); **D)** Attività e procedimenti, risultati del monitoraggio; **E)** Sovvenzioni, contributi ect., i punti 6) e 7) e 'elenco in formato tabellare; **F)** Beni immobili e gestione patrimonio, completamente assente; **G)** Servizi erogati, carta dei servizi; **H)** Pianificazione e governo del territorio, tutti i dati; **I)** Altri contenuti, responsabile della corruzione.

A conclusione della rilevazione il NdV ha raccomandato al Responsabile della trasparenza il tempestivo superamento delle criticità evidenziate, anche in relazione al formato di elaborazione dei documenti pubblicati che nella maggior parte dei casi (se non in tutti i casi) non presentano il formato di pubblicazione aperto o elaborabile;

29/01/2014


il N.d.V.-Gilberto Ambotta